



18 20 00 14 0954



# 检测报告

报告编号 A2220087390109

第 1 页 共 6 页

委托单位 防城港市诺客环境科技有限公司

受检单位 防城港市诺客环境科技有限公司

受检单位地址 广西壮族自治区防城港市市辖区思阳镇计怀村 1 号（华润水泥厂内）

样品类型 厂界噪声

检测类别 委托检测

广西华测检测认证有限公司



No.4094340A98

## 报告说明

报告编号 A2220087390109

第 2 页 共 6 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

## 广西华测检测认证有限公司

联系地址：南宁高新区高科路 9 号东盟企业总部基地三期 2 号厂房第五至六层

邮政编码：530100


检测委托受理电话：0771-6491028

报告质量投诉电话：0771-6491002

传真：0771-3488666

编

制：




签

发：



审

核：



签发人姓名：

叶青杰

签发日期：

2022/05/09

# 检测结果

报告编号 A2220087390109

第 3 页 共 6 页

表 1:

项目名称: 防城港市诺客环境科技有限公司水泥窑协同处置工业废弃物项目						
样品信息:						
样品类型	厂界噪声	采样人员	骆益威、梁康			
检测日期	2022-04-28	气象条件	晴, 风速(昼间): 1.7m/s (夜间): 1.9m/s			
检测结果:						
序号	检测点位置	检测时段		主要声源	结果 dB(A)	
1	诺客厂界东 1#	12:54~12:59	昼间	生产噪声	58	
2	诺客厂界南 2#	13:05~13:10	昼间	生产噪声	62	
3	诺客厂界西 3#	13:16~13:21	昼间	生产噪声	59	
4	诺客厂界北 4#	12:44~12:49	昼间	生产噪声	60	
序号	检测点位置	检测时段	主要声源	结果 dB(A) (频发噪声)		
				Leq	Lmax	
5	诺客厂界东 1#	22:41~22:46	夜间	生产噪声	52	59
6	诺客厂界南 2#	22:48~22:53	夜间	生产噪声	52	59
7	诺客厂界西 3#	22:59~23:04	夜间	生产噪声	54	60
8	诺客厂界北 4#	23:13~23:18	夜间	生产噪声	52	62
《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 表 1 工业企业厂界环境噪声排放限值 3 类						
时段		昼间		夜间		
限值		65dB(A)		55dB(A)		
夜间频发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于 10 dB(A)						

# 检测结果

报告编号 A2220087390109

第 4 页 共 6 页

表 2:


样品信息:						
样品类型	厂界噪声	采样人员	骆益威、梁康、黄国诚、李元律			
检测日期	2022-04-29	气象条件	晴, 风速(昼间): 1.4m/s (夜间): 1.6m/s			
检测结果:						
序号	检测点位置	检测时段		主要声源	结果 dB(A)	
1	诺客厂界东 1#	11:53~11:58	昼间	生产噪声	58	
2	诺客厂界南 2#	12:02~12:07	昼间	生产噪声	62	
3	诺客厂界西 3#	11:42~11:47	昼间	生产噪声	60	
4	诺客厂界北 4#	11:34~11:39	昼间	生产噪声	60	
序号	检测点位置	检测时段		主要声源	结果 dB(A)	
					(频发噪声)	
					L <sub>eq</sub>	L <sub>max</sub>
5	诺客厂界东 1#	22:54~22:59	夜间	生产噪声	53	59
6	诺客厂界南 2#	23:06~23:11	夜间	生产噪声	51	58
7	诺客厂界西 3#	23:15~23:20	夜间	生产噪声	54	60
8	诺客厂界北 4#	22:45~22:50	夜间	生产噪声	53	62
《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 表 1 工业企业厂界环境噪声排放限值 3 类						
时段		昼间		夜间		
限值		65dB(A)		55dB(A)		
夜间频发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于 10 dB(A)						

# 检测结果

报告编号 A2220087390109

第 5 页 共 6 页

附：检测布点图



图示说明：▲-厂界噪声检测点。

# 检测依据

报告编号 A2220087390109

第 6 页 共 6 页

表 3:

测试方法及检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及编号
厂界噪声	厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	/	多功能声级计 TTE20178439

\*\*\*报告结束\*\*\*